



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.ОС10ПБ.05544

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

ООО «Ликата»

Адрес: г. Москва, ул. Кулакова, д.4, к. 1, кв. 312. ИНН 7734427991, телефон: +79775708302,
адрес электронной почты: mail5708302@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

HANGZHOU LOUIS NEW MATERIAL CO., LTD

Адрес: КИТАЙ, HANGZHOU, ROOM404-A-1 BAFANGJIEZUO SHIJI AVE LINPING.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.ОС10ПБ Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА»,
Россия, 125252, Россия, г. Москва, б-р Ходынский, д. 20а.

Код ОКПД 2

код ТН ВЭД
5903

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Искусственные кожи Alba, Art-vision, Alante, Dakota, Fender, GT, Iggi, Monti, Nappa,
Nova, Prime, Sebring, Sungari, Union торговой марки «ARTEФАКТ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил,
условий договоров, на соответствие
которого (которых)
производилась сертификация)

Группа горючести – умеренно горючие (Г2) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости –
умеренно воспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с
умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа
токсичности - умеренно опасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ10-35423 от 18.04.2024
года, выданный Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью
«СИСТЕМА», аттестат аккредитации РОСС
RU.32623.ИЛ10ПБ



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка
соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Область применения: Используются для изготовления
мебели и изделий, применяемых для жилых,
общественных, производственных, спортивных
объектов, учебных заведений, объектов дошкольного
образования, объектов медицины и медицинской мебели
в здравоохранении, предприятиях пищевой и
фармацевтической промышленности, сидений и
внутренней отделки транспортных средств.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.04.2024 по 17.04.2027

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации